



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ  
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρτα, 14 /06/2018

Αρ. Πρωτ.2291

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο-Γέφυρα Αράχθου  
Ταχ. Κωδ.: 471 32, Άρτα  
Πληροφορίες: Λάμπρου Γεώργιος  
Τηλέφωνο: +3026810 50083  
FAX: +3026810 50094  
Email: [glamprou@teiep.gr](mailto:glamprou@teiep.gr)

### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2158/06-06-2018 (ΑΔΑΜ 18REQ003215364), εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για **προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού**, προϋπολογισμού #1.000,00€# (χιλίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου **ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2018** που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου, με κωδικό ΕΛΚΕ 11350.

Η Πρόσκληση διαρθρώνεται ως εξής:

#### Φυσικό – Οικονομικό αντικείμενο

| <u>A/A</u> | <u>ΕΙΔΟΣ</u>                                                 | <u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u> |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>1</u>   | Εσωτερικός σκληρός δίσκος 4TB 3.5" SATA III                  | 1               |
| <u>2</u>   | Εσωτερικός SSD δίσκος 500GB 2.5" SATA III                    | 1               |
| <u>3</u>   | Εξωτερικός σκληρός δίσκος 4TB, 2.5" USB3.0                   | 1               |
| <u>4</u>   | Backup UPS 1400VA                                            | 1               |
| <u>5</u>   | USB Webcam Full HD                                           | 1               |
| <u>6</u>   | Σύστημα ενεργών ηχείων με σύνδεση Bluetooth (2x18 +2x15 RMS) | 1               |
| <u>7</u>   | Σύστημα ενεργών ηχείων (2x21W RMS)                           | 1               |
| <u>8</u>   | Presenter                                                    | 1               |

## Τεχνικές Προδιαγραφές

### Προϋπολογισμός

#### 1. Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 4TB 3.5'' SATA III

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Τύπος                                              | HDD                   |
| Χωρητικότητα                                       | 4TB                   |
| Buffer size                                        | 64MB                  |
| Διασύνδεση                                         | SATA                  |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων                         | 6GBit/s               |
| Ταχύτητα περιστροφής                               | IntelliPower          |
| Maximum RPM                                        | 5400 rpm              |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα               | Windows, MacOS, Linux |
| Υποστήριξη RAID                                    | Ναι                   |
| Προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση των δίσκων | NAS                   |
| Εγγύηση (κατασκευαστή)                             | 3 χρόνια              |

#### 2. Εσωτερικός SSD δίσκος 500GB 2.5'' SATA III

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέγεθος                    | 2,5''                                                                                                                                           |
| Χωρητικότητα               | >=500GB                                                                                                                                         |
| Σύνδεση                    | SATA 6Gb/s Interface, compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s interface.                                                                      |
| Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης | έως και 540 MB/sec Sequential Read                                                                                                              |
| Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής  | έως και 520 MB/sec Sequential Write                                                                                                             |
| IOPS                       | Ως και 98.000 IOPS Random Read, έως και 90.000 IOPS Random Write                                                                                |
| Cache                      | 512MB                                                                                                                                           |
| Πρόσθετα Χαρακτηριστικά    | Υποστήριξη TRIM, 32 layer 3D V-NAND, AES ENCRYPTION, Enhanced RAPID mode, One-stop Install Navigator Software, Dynamic Thermal Guard Protection |
| MTBF                       | 2 Million Hours Reliability                                                                                                                     |
| Κατανάλωση                 | 50 mWatts                                                                                                                                       |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Εγγύηση (κατασκευαστή) | 5 χρόνια |
|------------------------|----------|

### 3. Εξωτερικός Δίσκος 4TB, 2.5" USB3.0

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος                       | Εξωτερικός HDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Χωρητικότητα                | 4TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Διασύνδεση                  | USB 3.0 συμβατό και με USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Μέγεθος δίσκου              | 2.5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Διαστάσεις case (Μ x Π x Υ) | <=110mm x 81,5mm x 21.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Βάρος                       | <=250gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ενδεικτικά λαμπάκια         | Power/Activity led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Λογισμικό                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαχείρισης δίσκου</li> <li>• Αναβάθμισης firmware</li> <li>• Λήψης αντιγράφων ασφαλείας στον δίσκο και σε Cloud (πχ Dropbox)</li> <li>• Ασφάλισης δίσκου με δυνατότητα disk lock</li> </ul> <p>Το λογισμικό για το backup θα πρέπει να τρέχει σε Windows 7, 8.x, 10 και για όλο το υπόλοιπο λογισμικό θα πρέπει να υπάρχουν εκδόσεις τόσο για Windows όσο και για MacOS</p> |
| Επιπλέον                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Καλώδιο USB 3.0</li> <li>• Αρχικό format NTFS</li> <li>• Quick Install Guide</li> <li>• Λειτουργία χωρίς επιπλέον τροφοδοσία</li> <li>• Δυνατότητα επιλογής χρώματος</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Εγγύηση (κατασκευαστή)      | 3 χρόνια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4. Backup UPS 1400VA

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ισχύς εξόδου                                            | 700Watts / 1.4 kVA                  |
| Ονομαστική τάση εξόδου                                  | 230V                                |
| Συχνότητα τάσης εξόδου (συγχρονισμένη με την είσοδο)    | 50/60 Hz +/-1 Hz                    |
| Συχνότητα τάσης εξόδου (μη συγχρονισμένη με την είσοδο) | 50/60 Hz +/-1 Hz                    |
| Τύπος UPS                                               | Line Interactive                    |
| Τύπος κυματομορφής τάσης εξόδου                         | Stepped approximation to a sinewave |
| Έξοδοι                                                  | 4 x Schuko CEE 7                    |
| Ονομαστική τάση εισόδου                                 | 230V                                |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συχνότητα τάσης εισόδου                      | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Σύνδεση εισόδου                              | Schuko CEE 7/7P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Περιοχή τάσης εισόδου για κύριες λειτουργίες | 150 - 280V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου                        | 6.0 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Τυπικός χρόνος φόρτισης μπαταριών            | 4-8 ώρες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Αναμενόμενη διάρκεια ζωής μπαταριών          | 2-5 έτη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Άλλα                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ενδεικτικό led</li> <li>• Ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση απώλειας τάσης εισόδου, υπερφόρτωσης και χαμηλής τάσης μπαταριών</li> <li>• Data Line Protection τηλεφώνου/fax (RJ-11)</li> <li>• USB για σύνδεση και διαχείριση από PC</li> <li>• Αυτόματη εκκίνηση του UPS μετά από τερματισμό του και επαναφορά της τάσης εισόδου</li> <li>• Αυτόματος περιοδικός αυτοέλεγχος για έγκαιρη προειδοποίηση αντικατάστασης μπαταριών</li> <li>• Αυτόματη ρύθμιση τάσης εξόδου (Automatic Voltage Regulation)</li> <li>• Ύπαρξη επανατοποθετούμενου αυτόματου διακόπτη ώστε να μην χρειάζεται αλλαγή ασφάλειας σε περίπτωση υπερφόρτωσης</li> </ul> |

## 5. USB Webcam Full HD

|                                      |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος                                | USB Webcam                                                                                                                                                              |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP, Vista, 7, 8x, 10</li> <li>• Mac OS 10.6 ή νεότερο</li> <li>• Chrome OS</li> <li>• Android 5.0 ή νεότερο</li> </ul> |
| Οπτική ανάλυση                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πραγματική: 3MP</li> <li>• Με βελτίωση μέσω λογισμικού: 15 MP</li> </ul>                                                       |
| Συμπίεση βίντεο                      | H.264                                                                                                                                                                   |
| Ήχος                                 | Ενσωματωμένα, διπλά στερεοφωνικά μικρόφωνα                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | με λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου                                                                                                                                                                                  |
| Τύπος σύνδεσης                         | USB                                                                                                                                                                                                                      |
| Τύπος φακού και αισθητήρα              | Γυαλί                                                                                                                                                                                                                    |
| Τύπος εστίασης                         | Αυτόματη                                                                                                                                                                                                                 |
| Διαγώνιο οπτικό πεδίο (FOV)            | 78°                                                                                                                                                                                                                      |
| Λήψη εικόνας                           | (16:9 W)                                                                                                                                                                                                                 |
| Καταγραφή βίντεο (16:9 ευρείας οθόνης) | 360p, 480p, 720p, 1.080p                                                                                                                                                                                                 |
| Ρυθμός καρτέ (μέγιστος)                | 1.080p@30fps                                                                                                                                                                                                             |
| Άλλα                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Υποστήριξη UVC</li> <li>• Ενδεικτική λυχνία (LED)</li> <li>• Κλιπ γενικής χρήσης με δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο και προσαρμογής σε laptop και σε οθόνες LCD ή CRT</li> </ul> |

#### 6.Σύστημα ενεργών ηχείων με σύνδεση Bluetooth (2x18 +2x15 RMS)6.

|                                |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος                          | Ζεύγος ηχείων με δυνατότητα σύνδεση με PC, συσκευή αναπαραγωγής ήχου (AUX) ή συσκευή Bluetooth και ενσωματωμένο ενισχυτή                                                           |
| Είσοδοι                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC (RCA Stereo)</li> <li>• AUX (RCA Stereo)</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>                                                               |
| Διακόπτες ρύθμισης             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έντασης (master volume)</li> <li>• Μπάσου (bass)</li> <li>• Πρίμα (treble)</li> </ul>                                                     |
| Τηλεχειριστήριο με δυνατότητες | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παύσης ήχου (mute)</li> <li>• Αυξομείωσης έντασης ήχου</li> <li>• Ενεργοποίησης Bluetooth</li> <li>• Επιλογής εισόδου (PC/AUX)</li> </ul> |
| Συνολική ισχύς εξόδου          | RMS 15W × 2 (treble) + 18W × 2(bass) (DRC ON)                                                                                                                                      |
| SNR                            | ≥85dBA                                                                                                                                                                             |
| Παραμόρφωση (distortion)       | ≤0.5%                                                                                                                                                                              |
| Συχνότητες αναπαραγωγής ήχου   | 60Hz ~ 20KHz (@+/-6db)                                                                                                                                                             |
| Ευαισθησία εισόδου             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC: 700 mV ± 50 mV</li> <li>• AUX: 550 mV ± 50 mV</li> </ul>                                                                              |
| Πρίμα (tweeter)                | 19mm, 6ohm                                                                                                                                                                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Μπάσο (subwoofer)</b> | 4'' (116mm), 6ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Άλλα</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ενσωματωμένο Digital Signal Processing (DSP) &amp; Dynamic Range Control (DRC) για περιορισμό της παραμόρφωσης</li> <li>• Διακόπτης On/Off</li> <li>• Εξωτερική όψη ξύλου</li> <li>• Αποσπώμενο (με βύσμα) καλώδιο σύνδεσης των 2 ηχείων (L-R)</li> <li>• Καλώδιο 3.5mm σε dual RCA για σύνδεση με PC</li> <li>• Καλώδιο dual RCA σε dual RCA για σύνδεση με άλλη πηγή ήχου</li> </ul> <p>Όλα τα παραπάνω καλώδια θα πρέπει να περιλαμβάνονται</p> |

## 7.Σύστημα ενεργών ηχείων (2x21W RMS)

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Τύπος</b>                          | Ζεύγος ηχείων με δυνατότητα σύνδεση με PC και συσκευή παραγωγής ήχου (AUX) και ενσωματωμένο ενισχυτή                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Είσοδοι</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC (RCA Stereo)</li> <li>• AUX (RCA Stereo)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Διακόπτες ρύθμισης</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έντασης (master volume)</li> <li>• Μπάσου (bass)</li> <li>• Πρίμα (treble)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Τηλεχειριστήριο με δυνατότητες</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παύσης ήχου (mute)</li> <li>• Αυξομείωσης έντασης ήχου</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Συνολική ισχύς εξόδου</b>          | <b>RMS 21W × 2 ( DRC ON )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SNR</b>                            | ≥85dBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Παραμόρφωση (distortion)</b>       | ≤0.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Συχνότητες αναπαραγωγής ήχου</b>   | 75Hz ~ 18KHz (@+/-9db)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ευαισθησία εισόδου</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC: 750 mV ± 50 mV</li> <li>• AUX: 550 mV ± 50 mV</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Treble unit</b>                    | Φ13mm silk dome tweeter, 6ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Μπάσο (subwoofer)</b>              | 4'' (116mm), 6ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Άλλα</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διακόπτης On/Off</li> <li>• Εξωτερική όψη ξύλου</li> <li>• Αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης των 2 ηχείων (L-R)</li> <li>• Καλώδιο 3.5mm σε dual RCA για σύνδεση με PC</li> <li>• Καλώδιο dual RCA σε dual RCA για σύνδεση με άλλη πηγή ήχου</li> </ul> <p>Τα παραπάνω καλώδια θα πρέπει να περιλαμβάνονται</p> |

## 8. Presenter

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Είδος συσκευής                          | Wireless presenter με laser pointer                                       |
| Συμβατότητα                             | Windows Vista, 7, 8.x, 10                                                 |
| Πλήκτρα                                 | Laser pointer, Slide forward, Slide back, Black screen, Launch slide show |
| Βάρος                                   | <=57gr                                                                    |
| Τύπος Δέκτη                             | USB                                                                       |
| Κατηγορία laser                         | Class 2 laser                                                             |
| Μέγιστη απόδοση laser                   | < 1mW                                                                     |
| Μήκος κύματος laser                     | 640~660nm (ερυθρή ακτινοβολία)                                            |
| Τύπος μπαταρίας                         | 2 x AAA                                                                   |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας (laser pointer) | έως και 20 ώρες                                                           |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας (presenter)     | έως και 1050 ώρες                                                         |
| Εμβέλεια λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης | >10m                                                                      |
| Ασύρματη τεχνολογία                     | 2,4 GHz                                                                   |
| Άλλα                                    | Ένδειξη μπαταρίας                                                         |

Όλα τα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους προδιαγραφές.

Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε #1.000,00€# (χίλια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Καθαρή αξία #806,45€# (οχτακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά ), ΦΠΑ #193,55€# (εκατό ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά).

### Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Επιλογής

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αφορούν το σύνολο των ειδών και όχι επιμέρους είδη.

Κριτήριο κατακύρωσης της Προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Ο Οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί να του ανατεθεί η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος με το τιμολόγιο, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου)

β. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

## **Παράδοση ειδών**

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το προμηθευόμενο προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ανάθεσης προμήθειας.

Η παράδοση του υλικού θα γίνει με ευθύνη, μέσα και έξοδα του προμηθευτή, στο

Τμήμα Λογοθεραπείας

4ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών

Σχολή Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)

455 00, Ιωάννινα

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

## **Υποχρεώσεις αναδόχου**

Ο προμηθευτής ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα του παρεχόμενου είδους.

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα στο παρεχόμενο είδος και ότι δεν θα παρουσιαστούν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, τα δε υλικά ανταποκρίνονται στις ιδιότητες της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα ή βλάβες στο παρεχόμενο είδος, ο προμηθευτής θα αναλαμβάνει την αποκατάστασή του.

Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του.

Σε κάθε περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.

## **Πληρωμή -Κρατήσεις**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφλησή του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

## **Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών**


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε εσώκλειστο φάκελο στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Τ.Κ.: 47 132, Άρτα, Ισόγειο, το αργότερο **μέχρι 21/06/2018 και ώρα 13.00 μ.μ.**

Επισημαίνεται ότι **στο εξωτερικό του φακέλου πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της πρόσκλησης στην οποία απευθύνεται η αίτηση συμμετοχής.**

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ζιάβρα Ναυσικά Καθηγήτρια του ΤΕΙ Ηπείρου Τηλέφωνο: 2681050722 email: [nziavra@ioa.teiep.gr](mailto:nziavra@ioa.teiep.gr)

Η παρούσα ανακοίνωση είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου <http://research.teiep.gr/>.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου



Ναυσικά Ζιάβρα

Καθηγήτρια